L'an mil sept cent trente trois, Le Dix septieme May. a La requisition du Nommé jaques Eustace Vigneron demeurant a Dammarie Les Lis pres melun me suis transporté sur les huit heures du Soir chez luy pour y voir Son fils agé de Neuf a dix ans auquel le battant d'une cloche, luy auroit tombé sur La Partie enterieure, Superieure, et moyenne de La Tête; on aporta L'Enfant dans la maison ou je le trouvay. La perdition de Substance, la Grande émoragie jointes a l'assoupissement du malade ne luy connoissant d'autres Signes de Vie que par quelqu'extentions tant des Extremitez Superieures qu'inferieures. ces mesmes Signes de Vie quoyque Simples m'engagerent a dilatter La playe en cruciale, sans cependant appercevoir La Grandeur de la maladie, je me contentay de La remplir de Charpie brutte, jusqu'au Lendemain. je pris un de mes confreres, Et nous trouvâmes L'Enfant Ranimé de tous ses sens, quoyque le poux toujours convulcif avec la fievre, apres mon appareille levée, nous trouvames une vraye Ephelasis ou Enfonsure d'une portion du Coronal Et des Parietaux avec une fente au Coronal, qui de La fracture alloit jusque dans L'orbitte partie senestre. pour la decouvrir Nous Coupames le muscl sureilié.

La Portion fracturée du Coronal, portoït sur trois pouces de Large allant aux deux parties Laterales, sur deux pouces Et demy de Long, de la partie moyenne a la superieure, ou la meme portion etoit Separée des Parietaux dans la Suture Coronale, et etoit Glissée sous la meme portion des parietaux, qui etoient

ARC 45
n°41

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Cassés de la meme Largeur du Coronal et Séparées de leur tout, poussée et Cachée de ~~meme~~ que le Coronal sous les parietaux. La dure Epimer dechirée de façon a permettre La Substance grise de S'epancher par La Compression des os de la Grosseur d'un oeuf de Poule a la Suture Coronale laquelle Substance j'enlevay en passant Le doit indexte sur Llafousure. apres avoir fait quelque tentative pour Enlever les pieces d'os, sans progrés, nous Ruginames les os; La foiblesse du Malade ne nous permis pas d'aller plus loin.

Un apareil assés leger trempé dans les liqueurs — spiritueuses au moyen duquel tems qui consista de Douze a quinze heures, le malade fortiffié, nous appliquames deux Couronnes de Trepan, l'une sur La partie Laterale du Coronal, et l'autre sur les parietaux, au moyen desquelles Couronnes, je — Glissay une élevatoire d'abord sur la portion des parietaux, laquelle me forma un point d'appuy pour appliquer le tirphon avec lequel j'enlevay Les portions des parietaux, la Couronne du trepan apliquée sur le Coronal me donna la meme facilité Non pas pour Enlever la portion du Coronal, parcequelle tenoit a un de ses angle, nous la Rendimes paralelle Comptant que le Cal sen feroit; j'ay pensé le malade pendant L'espace de trois semaines avec la fievre, pour intermitant, assoupissement, et une grande suppuration qui sortoit avec abondance, en — appuyant sur le Coronal ce qui me donna lieu de croire que quoyquil ne parut point de fente a la premiere table, Elle pouvoit etre a la Seconde, avec une Excroissance de chere en forme de Champignon

ou sa Naissance venoit de Lendroit ou la dure

Epinee avoit etee dechirée, laquelle jetoit la

portion dos au dehors, tous ces signes tant

Diagnostics que Prenostics, m'engagerent a emporter

La Piece dos, ou La table Interne se trouva

fracturée.

L'Exerveissance de chere fut mengée par la pierre

Infernalle pendant huit jours consecutifs, au bout

duquel tems la fievre Cessa ainsy que tous

Les Simptomes.

Le pensement a eté continué pendant trois mois

et demy. il sest formé Une membranne qui est

soutenue par une plaque de plomb preparée, avec

Une bande en forme de fronde. L'enfant Vaque

depuis trois mois a ses affaires ordinaires, et

jouit dune Santé parfaitte, rempli de tous ses

sens ce que je Certiffie Veritable en foy de

quoy jay donné le present memoire pour servir

et Valoir ce que de raison. / Rollin

maitre Chirurgien a Melun

et Greffier de monsieur le premier

Chirurgien du Roy.

n° 95

Mr Hevin pour
L'academie